

Hudlægen informerer om

# Formaldehyd



Dansk dermatologisk Selskab

FORMALDEHYD

Lappeprøven viser, at du er allergisk over for formaldehyd. Det betyder, at formaldehyd kan give eksem, hvor det kommer i kontakt med huden. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis du undgår hudkontakt med formaldehyd.

### Hvor findes formaldehyd?

Formaldehyd er også kendt under navnet formalin. Det bruges som konserveringsmiddel for at forlænge produkters holdbarhed. Konservering sker enten ved at tilsætte formaldehyd eller ved at tilsætte stoffer, der langsomt afgiver formaldehyd til produktet.

Formaldehyd kan findes i:

- Shampoo
- Balsam
- Fugtighedscreme
- Deodorant
- Neglelak
- Anden kosmetik
- Rengørings- og desinfektionsmidler
- Rense- og pudsemidler
- Tekstiler der er imprægnerede for at blive krølfri
- Lim
- Maling
- Spånplader
- Krydsfiner
- Limtræ
- Køle-smøremidler
- Papir
- Plastik
- Syrehærdende lakker
- Uretanalkydak

### Hvad skal jeg gøre?

Det er vigtigt, at du undgår hudkontakt med produkter, der indeholder formaldehyd. Du skal derfor læse indholdsdeklarationen på dine produkter.

### Toiletartikler, kosmetik og rengøringsmidler

På emballagen til toiletartikler, kosmetik og (fra 8.10.05) rengøringsmidler skal formaldehyd og stoffer, der afgiver formaldehyd, stå i indholdsdeklarationen med bestemte navne (INCI-navne).

Disse er:

- 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
- 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
- Benzylhemiformal
- Diazolidinyl urea
- DMDM hydantoin
- Formaldehyd
- Imidiazolidinyl urea
- Methenamine
- Paraformaldehyd
- Sodium hydroxymethylglycinate
- Quatemium-15

### **Andre produkter**

På andre produkter kan formaldehyd og stoffer, der afgiver formaldehyd, stå med mange forskellige navne i indholdsdeklarationen. Disse navne står nedenfor.

Er der ingen oplysninger om, hvilke konserveringsmidler et produkt indeholder, så spørg i forretningen eller find et alternativt produkt, der har en indholdsdeklaration.

### **Tekstiler**

Formaldehyd kan findes i imprægneringer, der gør tekstiler krølfri, krympefri og farveægte. De fleste med allergi over for formaldehyd vil frit kunne bruge alle tekstiler uden problemer. Enkelte vil reagere med eksem ved brug af krølfrit tøj, typisk i nakken, i armhulerne og hvor tøjet i øvrigt sidder tæt til kroppen. I disse tilfælde tilrådes det at vaske nyt tøj inden brug.

Formaldehyd og stoffer, der afgiver formaldehyd, kan hedde:

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol  
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane  
Benzylhemiformal  
Brom-nitro-dioxan  
Brom-nitro-propandiol  
Bronidox  
Bronopol  
Chloroallylhexaminiumchlorid  
Diazolidinyl urea  
Dimethylol urea

*Fortsættes på bagsiden*

Dimethylhydantoin formaldehyd resin  
Dimethylol-dimethylhydantoin  
Dimethylurea  
DMHF  
DMDM hydantoin  
Dowicil 200  
Dowicil 75  
Euxyl K 200  
Formaldehyd  
Formalin  
Germall II  
Germall 115  
Grotan BK  
Hexamethylentetramin  
Hexamine  
Imidazolidinyl urea  
MDM hydantoin  
Methenamin  
Monomethylol-dimethylhydantoin  
N-methylol-chloracetamid  
N-methylolethanolamin  
Parmetol K50  
Paraformaldehyd  
Polyoxymethylen  
Preventol D2  
Quaternium-15  
Sodium hydroxymethylglycinate  
Trihydroxyethylhexahydrotriazin

Læs mere om allergi på: [www.videncenterforallergi.dk](http://www.videncenterforallergi.dk)

